

SMART TOUCH HANDLE H.03



CZECH



Klíčem je Váš otisk i telefon

ODEMKNETE JEDNÍM JEDNODUCHÝM DOTYKEM



Identifikace
v jedné sekundě

Rychle, účinně
a pohodlně



Biometrická identifikace
otisku prstu

Vysoká spolehlivost
načtení otisku prstu




Automatická oprava
otisků prstů


Čím více používáte,
tím přesnější snímání




APLIKACE JANUS LOCK PODPORUJE RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ BEZ NUTNOSTI SI PAMATOVAT PŘIHLAŠOVACÍ HESLO



POZVÁNÍ A SPRÁVOVÁNÍ DALŠÍCH UŽIVATELŮ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE



KONTROLA VSTUPŮ VE VAŠÍ MOBILNÍ APLIKACI



SNADNÁ VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ KLIKU BEZ NUTNOSTI ÚPRAV

MOŽNOST POUŽÍT KLIKU V PRAVÉM NEBO LEVÉM SMĚRU



PŘÍJEMNÝ VZHLED POUŽITÍ I JAKO BĚŽNÁ KLIKA


Frekventované vstupy lze nastavit do režimu běžné kliky




JEDNODUCHÁ INSTALACE



VNITŘNÍ STRANA DVEŘÍ



VNĚJŠÍ STRANA DVEŘÍ




VÝMĚNA BATERIÍ JE JEDNODUCHÁ A POHODLNÁ

4 AAA BATERIE VYDRŽÍ OKOLO 15 MĚSÍCŮ



INDIKÁTOR SLABÝCH BATERIÍ



SPECIFIKACE SMART TOUCH HANDLE



Čtečka otisků

Semikonduktorová

Kapacita
otisků

100 otisků

Chybovost
rozeznání otisků

<0.001%

Míra
zamítnutí otisků

<0.1%

Napájení

6V 4AAA baterie

Stand by
spotřeba

70uA

Alarm
při nízkém napětí

4.5V

Materiál

Slitina zinku

Přípustná relativní
vlhkost vzduchu

10% ~ 90%RH

Rozmezí teplot

-20 ~ 60°C


Aplikace

Android/iOS


Jazyk aplikace

Podpora
14 jazyků

ROZMĚRY PRODUKTU



OBSAH BALENÍ



1. KLIKA „SMART TOUCH HANDLE“	1 KS
2. ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU	2 KS
3. SILIKONOVÁ PODLOŽKA POD ROZETU KLIKY	2 KS
4. BATERIE TYPU AAA	4 KS
5. ŠROUB M4 X 45 MM	4 KS
6. TYČKA SE ZÁVITEM M5 X 38 MM	4 KS
7. ŠROUBOVÁK	1 KS